



# GASTROCLIMA GROUP OÜ

Cooling & Kitchen Solutions



EXPERTS EN  
FROID & RÉFRIGÉRATION

PERFORMANCE • FIABILITÉ • DURABILITÉ

# CATALOGUE RÉFRIGÉRATION

Solutions professionnelles de froid  
pour la conservation, la transformation  
et la distribution



## TECHNOLOGIE AVANCÉE

Équipements à haute  
performance énergétique



## FIABILITÉ GARANTIE

Matériaux de qualité  
et composants durables



## ÉCOLOGIQUE & RESPONSABLE

Réfrigérants écologiques  
et faible impact  
environnemental



## SERVICE & SAV RÉACTIFS

Support technique  
et pièces disponibles



CHAMBRES  
FROIDES



GROUPES  
FRIGORIFIQUES



ÉVAPORATEURS  
& CONDENSEURS



ARMOIRES & VITRINES  
RÉFRIGÉRÉES



MACHINES  
À GLACE



CELLULES DE  
REFROIDISSEMENT  
& CONGÉLATION RAPIDE

## VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE

pour des solutions de réfrigération innovantes,  
économiques et durables.



QUALITÉ  
CERTIFIÉE



EXPERTISE  
TECHNIQUE



PRÉSENCE  
INTERNATIONALE



Scannez pour  
découvrir nos  
solutions en ligne



+336 68 52 45 16



info@gastroclimagroup.com



www.gastroclimagroup.com



61 rue de Lyon, 75012 Paris, France  
Tallinn, Harju maakond, Estonie



# GASTROCLIMA GROUP OÜ

Cooling & Kitchen Solutions

02

CATALOGUE RÉFRIGÉRATION 2024



GastroClima Group est votre partenaire de confiance pour toutes vos solutions professionnelles de réfrigération. Nous concevons, sélectionnons et fournissons des équipements de froid performants, économiques et durables pour répondre aux exigences les plus strictes de conservation, de transformation et de distribution.

Notre expertise couvre l'ensemble de la chaîne du froid, du stockage à la production de froid, en passant par la régulation et la maintenance. Nous accompagnons nos clients à chaque étape de leurs projets avec des solutions sur mesure, fiables et respectueuses de l'environnement.



**10+**  
ANNÉES  
D'EXPERTISE

Au service des professionnels



**500+**  
PROJETS RÉALISÉS

Dans plus de  
20 pays



**100+**  
PARTENAIRES  
& FABRICANTS

De renommée  
internationale



**SERVICE APRÈS-VENTE  
RÉACTIF**

Support technique  
et pièces disponibles

## À PROPOS DE GASTROCLIMA GROUP

### NOS VALEURS



#### QUALITÉ

Des équipements  
sélectionnés pour  
leur fiabilité et leur  
performance.



#### INNOVATION

Des technologies  
avancées pour une  
efficacité énergétique  
optimale.



#### DURABILITÉ

Des solutions  
écologiques pour  
réduire l'impact  
environnemental.



#### SERVICE

Un accompagnement  
personnalisé et un  
SAV réactif à vos  
côtés.



#### PROXIMITÉ

Une présence locale  
et internationale  
pour mieux vous  
servir.

### NOS DOMAINES D'INTERVENTION

- ✓ Conception et fourniture d'équipements frigorifiques
- ✓ Chambres froides positives et négatives
- ✓ Groupes frigorifiques et centrales de production de froid
- ✓ Matériel de réfrigération commerciale et industrielle
- ✓ Machines à glace et cellules de refroidissement
- ✓ Régulation, contrôle et supervision
- ✓ Installation, mise en service et maintenance
- ✓ Pièces détachées et consommables



### DES SOLUTIONS POUR TOUS LES SECTEURS



#### AGROALIMENTAIRE

Transformation, stockage  
et distribution des  
produits alimentaires



#### HÔTELLERIE & RESTAURATION

Cuisines professionnelles,  
restaurants, hôtels,  
traiteurs



#### POISSONNERIE

Conservation optimale  
des produits de la mer  
et crustacés



#### BOUCHERIE & CHARCUTERIE

Chambres de maturation  
et conservation des  
viandes



#### PHARMACEUTIQUE & MÉDICAL

Stockage sécurisé des  
produits sensibles et  
médicaments



#### INDUSTRIE & LOGISTIQUE

Entrepôts frigorifiques,  
chaîne du froid et  
logistique



**QUALITÉ CERTIFIÉE**  
Normes CE, RoHS,  
ErP, ISO 9001



**RÉFRIGÉRANTS ÉCOLOGIQUES**  
R32 & autres réfrigérants  
à faible impact



**ÉCONOMIE D'ÉNERGIE**  
Technologies performantes  
et consommation optimisée



**SERVICE DÉDIÉ**  
Équipe technique qualifiée  
à votre écoute



**LIVRAISON RAPIDE**  
Partout en Europe  
et en Afrique

+336 68 52 45 16

info@gastroclimagroup.com

www.gastroclimagroup.com

61 rue de Lyon, 75012 Paris, France  
Tallinn, Harju maakond, Estonie

02



# CHAMBRES FROIDES POSITIVES & NÉGATIVES

Nos chambres froides sont conçues pour garantir une conservation optimale de vos produits. Solution modulaire, performante et durable, adaptée à tous les secteurs d'activité.



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



### EXCELLENTE ISOLATION

Panneaux à haute densité pour une isolation thermique optimale et des économies d'énergie.



### MODULABLE

Conception modulaire pour s'adapter à tous vos espaces et évoluer selon vos besoins.



### HYGIÈNE & SÛRE

Matériaux de qualité alimentaire, faciles à nettoyer et résistants à la corrosion.



### TEMPÉRATURE PRÉCISE

Maintien stable de la température pour une conservation optimale de vos produits.



### ÉCOLOGIQUE

Réfrigérants écologiques et respectueux de l'environnement.



### INSTALLATION RAPIDE

Montage simple et rapide grâce à notre système d'assemblage intelligent.

## CHAMBRES FROIDES POSITIVES (0°C À +10°C)



- ✓ Température : 0°C à +10°C
- ✓ Épaisseur des panneaux : 80 mm - 100 mm - 120 mm
- ✓ Verrouillage avec clé de sécurité
- ✓ Éclairage LED intérieur
- ✓ Sol antidérapant en option
- ✓ Porte battante ou coulissante

### APPLICATIONS



Fruits & Légumes



Produits laitiers



Boissons



Produits frais



Fleurs

## CHAMBRES FROIDES NÉGATIVES (-5°C À -25°C)



- ✓ Température : -5°C à -25°C
- ✓ Épaisseur des panneaux : 100 mm - 120 mm - 150 mm
- ✓ Résistance de porte chauffante
- ✓ Soupape de décompression
- ✓ Sol antidérapant chauffant (en option)
- ✓ Porte battante ou coulissante

### APPLICATIONS



Viandes



Poissons



Surgelés



Crèmes glacées



Produits surgelés

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| TYPE DE CHAMBRE | TEMPÉRATURE (°C) | ÉPAISSEUR PANNEAUX (mm) | LARGEUR PORTE (mm) | HAUTEUR PORTE (mm) | TYPE DE SOL                       | DENSITÉ POLYURÉTHANE (kg/m³) | TENSION (V/Hz) |
|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|
| Positive        | 0 à +10          | 80 / 100 / 120          | 800 / 900 / 1000   | 1850 / 2000 / 2200 | Standard / Inox / Antidérapant    | 40 ± 2                       | 230V / 50Hz    |
| Négative        | -5 à -25         | 100 / 120 / 150         | 800 / 900 / 1000   | 1850 / 2000 / 2200 | Antidérapant / Chauffant (option) | 40 ± 2                       | 230V / 50Hz    |

## OPTIONS DISPONIBLES



Étagères inox réglables



Rampes d'accès et seuils



Groupes frigorifiques silencieux



Système de régulation électronique



Enregistreur de température



Alarmes visuelle et sonore



**QUALITÉ CERTIFIÉE**  
Normes CE, RoHS, ErP, ISO 9001



**PANNEAUX HAUTE PERFORMANCE**  
Isolation optimale et faible consommation énergétique



**MATÉRIAUX PREMIUM**  
Durables, résistants et faciles à entretenir



**SERVICE APRÈS-VENTE**  
Intervention rapide et pièces disponibles



**LIVRAISON RAPIDE**  
Partout en Europe et en Afrique

+336 68 52 45 16  
info@gastroclimagroup.com  
www.gastroclimagroup.com  
61 rue de Lyon, 75012 Paris, France  
Tallinn, Harju maakond, Estonie



## POURQUOI CHOISIR NOS CHAMBRES FROIDES ?



### PERFORMANCE THERMIQUE ÉLEVÉE

Panneaux à haute densité et isolation optimale pour une conservation parfaite et une consommation maîtrisée.



### FIABILITÉ & SÉCURITÉ

Matériaux robustes et équipements de qualité assurant une fiabilité maximale et la sécurité de vos produits.



### HYGIÈNE & CONFORMITÉ

Finitions intérieures lisses, faciles à nettoyer et conformes aux normes d'hygiène alimentaire.



### INSTALLATION RAPIDE

Système modulaire préfabriqué pour une installation rapide et une mise en service sans complications.



### ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Équipements à haute efficacité énergétique et options intelligentes pour réduire vos coûts d'exploitation.



## CHAMBRE FROIDE POSITIVE (0°C À +10°C)



- ✓ Conservation des produits frais et surgelés
- ✓ Idéale pour les fruits, légumes, produits laitiers, boissons, fleurs...
- ✓ Température stable et homogène
- ✓ Contrôle précis de l'humidité (en option)
- ✓ Étagères inox réglables et résistantes

### APPLICATIONS



Fruits & Légumes



Produits laitiers



Boissons



Produits frais



Fleurs

## CHAMBRE FROIDE NÉGATIVE (-5°C À -25°C)



- ✓ Congélation et conservation longue durée
- ✓ Idéale pour viandes, poissons, produits surgelés, glaces...
- ✓ Résistance de porte chauffante
- ✓ Soupape de décompression
- ✓ Sol antidérapant chauffant (en option)
- ✓ Éclairage LED basse consommation

### APPLICATIONS



Viandes



Poissons



Surgelés



Crèmes glacées



Produits surgelés

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES PANNEAUX

| TYPE DE PANNEAU      | ÉPAISSEUR (mm) | DENSITÉ (kg/m³) | ISOLATION (Mousse PU) | REVÊTEMENT INTÉRIEUR                 | REVÊTEMENT EXTÉRIEUR | RÉSISTANCE THERMIQUE (R) |
|----------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Standard             | 80             | 40 ± 2          | Polyuréthane          | Acier prélaqué blanc (Antibactérien) | Acier prélaqué blanc | 2,08 m²·K/W              |
| Haute Isolation      | 100            | 40 ± 2          | Polyuréthane          | Acier inoxydable (AISI 304)          | Acier prélaqué blanc | 2,60 m²·K/W              |
| Très Haute Isolation | 120 / 150      | 40 ± 2          | Polyuréthane          | Acier inoxydable (AISI 304)          | Acier prélaqué blanc | 3,12 / 3,90 m²·K/W       |

### OPTIONS DISPONIBLES

- ✓ Porte coulissante ou battante
- ✓ Rampe d'accès et seuils inox
- ✓ Étagères inox réglables
- ✓ Groupes frigorifiques silencieux
- ✓ Régulation électronique avancée
- ✓ Enregistreur de température
- ✓ Alarme visuelle et sonore



QUALITÉ CERTIFIÉE  
Normes CE, RoHS,  
ErP, ISO 9001



ÉCOLOGIQUE  
Réfrigérants à faible impact  
environnemental



CONCEPTION MODULAIRE  
Adaptable à tous les espaces  
et besoins spécifiques



SERVICE APRÈS-VENTE  
Intervention rapide  
et pièces disponibles



LIVRAISON RAPIDE  
Partout en Europe  
et en Afrique



+336 68 52 45 16



info@gastroclimagroup.com



www.gastroclimagroup.com



61 rue de Lyon, 75012 Paris, France  
Tallinn, Harju maakond, Estonie



## NOS AVANTAGES



### HAUTE PERFORMANCE

Équipements conçus pour offrir des performances optimales même dans des conditions extrêmes.



### ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Technologies avancées pour réduire la consommation d'énergie et optimiser vos coûts d'exploitation.



### FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

Groupes frigorifiques à faible niveau sonore pour un confort acoustique optimal.



### FIABILITÉ & DURABILITÉ

Composants de grandes marques et tests rigoureux pour une fiabilité à long terme.



### INSTALLATION & MAINTENANCE FACILES

Conception compacte et accès simplifié aux composants pour une maintenance rapide.



## GROUPES FRIGORIFIQUES PAR CONDENSATION À AIR



- ✓ Installation extérieure
- ✓ Large plage de puissances
- ✓ Ventilateurs à haut rendement
- ✓ Entretien facilité

### APPLICATIONS



Chambres froides



Vitrines réfrigérées



Restauration professionnelle

## GROUPES FRIGORIFIQUES PAR CONDENSATION À EAU



- ✓ Rendement énergétique supérieur
- ✓ Faible niveau sonore
- ✓ Idéal pour les installations en intérieur
- ✓ Raccordement sur circuit d'eau

### APPLICATIONS



Grandes surfaces commerciales



Industries agroalimentaires



Centrales de production de froid

## GROUPES MULTICOMPRESSEURS SEMI-HERMÉTIQUES



- ✓ Haute fiabilité et redondance
- ✓ Performance stable
- ✓ Maintenance simplifiée
- ✓ Adapté aux fortes puissances

### APPLICATIONS



Chambres froides de grande capacité



Logistique frigorifique



Industries & process

## GROUPES COMPACTS PLUG & PLAY



- ✓ Prêts à l'emploi
- ✓ Installation rapide
- ✓ Encombrement réduit
- ✓ Solution économique et efficace

### APPLICATIONS



Petites chambres froides



Vitrines & meubles réfrigérés



Laboratoires & pharmacies

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES

| TYPE DE GROUPE       | PLAGE DE PUISSANCE (kW) | TEMPÉRATURE D'ÉVAPORATION (°C) | RÉFRIGÉRANTS DISPONIBLES                                      | TENSION STANDARD                       | OPTIONS                                                       |
|----------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Condensation à air   | 1,5 à 60                | -25 à +10                      | R404A, R452A, R449A, R134a, R407F, R448A, R290 (selon modèle) | 400V / 3Ph / 50Hz                      | Variateur de vitesse, régulation électronique, insonorisation |
| Condensation à eau   | 2,5 à 120               | -25 à +10                      | R404A, R452A, R449A, R134a, R407F, R448A, R290 (selon modèle) | 400V / 3Ph / 50Hz                      | Récupération de chaleur, régulation avancée                   |
| Multicompresseurs    | 15 à 300                | -30 à +5                       | R404A, R452A, R449A, R134a, R407F, R448A, R290 (selon modèle) | 400V / 3Ph / 50Hz                      | Redondance, gestion centralisée, surveillance à distance      |
| Compacts Plug & Play | 0,8 à 15                | -20 à +10                      | R404A, R452A, R449A, R134a, R407F, R448A, R290 (selon modèle) | 230V / 1Ph / 50Hz ou 400V / 3Ph / 50Hz | Régulation intégrée, connectivité, alarme visuelle et sonore  |



## RÉFRIGÉRANTS ÉCOLOGIQUES

Nos groupes sont compatibles avec les réfrigérants à faible GWP pour réduire l'impact environnemental :

- ✓ R448A / R449A
- ✓ R452A
- ✓ R290 (Propane)
- ✓ R134a (selon modèles)



QUALITÉ CERTIFIÉE  
Normes CE, RoHS,  
ErP, ISO 9001



PERFORMANCE OPTIMALE  
Technologies de pointe  
pour une efficacité maximale



SAV & MAINTENANCE  
Support technique réactif  
et pièces d'origine



LIVRAISON RARIDE  
Partout en Europe  
et en Afrique



+336 68 52 45 16



info@gastroclimagroup.com



www.gastroclimagroup.com



61 rue de Lyon, 75012 Paris, France  
Tallinn, Harju maakond, Estonie



### NOS AVANTAGES



#### RENDEMENT ÉLEVÉ

Conception optimisée pour un échange thermique maximal et une efficacité énergétique supérieure.



#### FIABILITÉ & DURABILITÉ

Matériaux de qualité premium, résistants à la corrosion et adaptés aux environnements exigeants.



#### FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

Ventilateurs basse consommation et hélices profilées pour un niveau sonore réduit.



#### INSTALLATION FACILE

Design compact et raccords optimisés pour une intégration rapide et efficace.



#### ÉCOLOGIQUES

Compatibles avec les réfrigérants de nouvelle génération à faible impact environnemental.

### DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOTRE ENVIRONNEMENT

Large choix d'évaporateurs et condenseurs pour chambres froides, vitrines, centrales frigorifiques et applications industrielles.

### SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES



**TEMPÉRATURE D'UTILISATION**  
-40°C à +50°C



**DIAMÈTRE VENTILATEURS**  
250 à 800 mm



**PRESSIION DE SERVICE MAX.**  
45 bar



**TEST D'ÉTANCHÉITÉ**  
100% des batteries testées sous pression



**CONFORMITÉ**  
CE - RoHS - ISO 9001



#### ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Nos équipements sont conçus pour réduire l'empreinte carbone et optimiser la consommation d'énergie.



Scannez pour découvrir notre gamme complète et fiches techniques.

### ÉVAPORATEURS

#### ÉVAPORATEURS PLAFONNIERS



- ✓ Flux d'air longue portée
- ✓ Dégivrage électrique
- ✓ Ventilateurs basse consommation
- ✓ Idéal pour chambres froides positives et négatives

#### ÉVAPORATEURS CUBIQUES



- ✓ Faible encombrement
- ✓ Dégivrage électrique
- ✓ Installation murale ou plafonnrière
- ✓ Parfait pour petites et moyennes chambres froides

#### ÉVAPORATEURS BASSE PROFIL



- ✓ Hauteur réduite
- ✓ Répartition uniforme de l'air
- ✓ Dégivrage électrique
- ✓ Solutions idéales pour espaces à faible hauteur

#### ÉVAPORATEURS INDUSTRIELS



- ✓ Très haute capacité
- ✓ Dégivrage par air ou électrique
- ✓ Carrosserie robuste
- ✓ Pour entrepôts et applications industrielles



#### OPTIONS DISPONIBLES

- ✓ Dégivrage électrique, à gaz chaud ou par air
- ✓ Ventilateurs AC ou EC haute efficacité
- ✓ Batteries cuivre / aluminium ou tout cuivre
- ✓ Revêtement anticorrosion sur demande
- ✓ Pressostats, vannes et accessoires intégrés

### CONDENSEURS

#### CONDENSEURS À AIR HÉLICOÏDAUX



- ✓ Large plage de puissances
- ✓ Ventilateurs silencieux
- ✓ Installation extérieure
- ✓ Excellente dissipation thermique

#### CONDENSEURS À MICRO-CANAL



- ✓ Technologie micro-canal
- ✓ Faible charge de réfrigérant
- ✓ Haute résistance à la corrosion
- ✓ Efficacité énergétique maximale

#### CONDENSEURS À EAU



- ✓ Faible niveau sonore
- ✓ Économie d'eau
- ✓ Idéal pour environnements chauds ou espaces confinés
- ✓ Rendement stable

#### CONDENSEURS INDUSTRIELS



- ✓ Très haute capacité
- ✓ Structure renforcée
- ✓ Adaptés aux centrales frigorifiques
- ✓ Maintenance facilitée

### NOS MARQUES PARTENAIRES

**FRIGRO**  
REFRIGERATION SOLUTIONS

**LU-VE**  
Climat Control  
knowledge with passion

**Güntner**

**KELVION**  
Heat Transfer Solutions



**QUALITÉ CERTIFIÉE**  
Normes CE, RoHS, ErP, ISO 9001



**PERFORMANCE OPTIMALE**  
Technologies de pointe pour un rendement maximal



**SERVICE & SUPPORT**  
Assistance technique et pièces disponibles



**LIVRAISON RAPIDE**  
Partout en Europe et en Afrique



+336 68 52 45 16  
info@gastroclimagroup.com  
www.gastroclimagroup.com  
61 rue de Lyon, 75012 Paris, France  
Tallinn, Harju maakond, Estonie



### NOS AVANTAGES



#### INSTALLATION FLEXIBLE

Distance importante entre unités intérieure et extérieure pour s'adapter à votre configuration.



#### HAUTE FIABILITÉ

Composants de haute qualité pour un fonctionnement durable et sans interruption.



#### ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Technologie optimisée pour réduire la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation.



#### FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

Conception étudiée pour un niveau sonore réduit et un confort acoustique optimal.



#### MAINTENANCE FACILE

Accès simplifié aux composants pour un entretien rapide et efficace.



#### RÉFRIGÉRANTS ÉCOLOGIQUES

Utilisation de réfrigérants à faible impact environnemental.

### GAMME SPLIT SYSTEMS

#### SPLIT POSITIF MURAL (0°C à +10°C)



- ✓ Installation murale
- ✓ Idéal pour petits volumes
- ✓ Dégivrage électrique
- ✓ Faible consommation
- ✓ Régulation électronique

#### APPLICATIONS



Petites chambres froides



Stockage de produits frais



Fruits & légumes

#### SPLIT NÉGATIF PLAFONNIER (-5°C à -25°C)



- ✓ Installation plafonnrière
- ✓ Forte capacité de refroidissement
- ✓ Dégivrage par gaz chaud
- ✓ Haute efficacité
- ✓ Régulation électronique

#### APPLICATIONS



Surgelés



Viandes & poissons



Produits surgelés

#### SPLIT POSITIF HAUTE CAPACITÉ (0°C à +10°C)



- ✓ Pour grandes chambres froides
- ✓ Excellente répartition de l'air
- ✓ Dégivrage électrique
- ✓ Haute performance
- ✓ Régulation avancée

#### APPLICATIONS



Grandes surfaces commerciales



Industries agroalimentaires



Hôtellerie & restauration

#### SPLIT NÉGATIF BASSE TEMPÉRATURE (-25°C à -40°C)



- ✓ Pour congélation profonde
- ✓ Dégivrage par gaz chaud
- ✓ Excellente stabilité thermique
- ✓ Rendement énergétique élevé
- ✓ Régulation avancée

#### APPLICATIONS



Congélation profonde



Stockage longue durée



Industrie de la pêche

### ACCESSOIRES & OPTIONS



#### RÉGULATION ÉLECTRONIQUE

Contrôle précis de la température et des cycles de dégivrage.



#### RÉSISTANCES DE DÉGIVRAGE

Électriques ou à gaz chaud selon le type de système.



#### VENTILATEURS HAUTE EFFICACITÉ

Faible consommation et faible niveau sonore.



#### DÉTENDEURS THERMOSTATIQUES

Performance optimale et régulation stable.



#### FILTRES DÉSHYDRATEURS HAUTE PERFORMANCE

Protection maximale du circuit frigorifique.



#### KIT DE TUYAUTERIE

Cuivre isolé de haute qualité, prêt à l'installation.



### ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Nos systèmes split utilisent des réfrigérants à faible GWP pour réduire l'impact sur l'environnement et respecter les normes internationales en vigueur.



### CONSEIL D'EXPERT

Choisissez un système split pour les installations où l'unité de condensation doit être éloignée de la chambre froide pour des raisons d'espace, de bruit ou de sécurité.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| TYPE DE SPLIT                   | TEMPÉRATURE (°C) | PUISANCE FRIGORIFIQUE (kW) | VOLUME RECOMMANDÉ (m³) | RÉFRIGÉRANTS DISPONIBLES | ALIMENTATION (V / Ph / Hz)          | DISTANCE MAXI UNITÉS (m) |
|---------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Split Positif Mural             | 0 à +10          | 1,5 à 12                   | 5 à 80                 | R134a, R449A, R452A      | 230 / 1 / 50Hz<br>ou 400 / 3 / 50Hz | 20                       |
| Split Négatif Plafonnier        | -5 à -25         | 2,5 à 15                   | 10 à 120               | R404A, R449A, R452A      | 230 / 1 / 50Hz<br>ou 400 / 3 / 50Hz | 20                       |
| Split Positif Haute Capacité    | 0 à +10          | 10 à 40                    | 80 à 300               | R449A, R452A             | 400 / 3 / 50Hz                      | 30                       |
| Split Négatif Basse Température | -25 à -40        | 5 à 25                     | 20 à 150               | R404A, R448A, R452A      | 400 / 3 / 50Hz                      | 30                       |



**QUALITÉ CERTIFIÉE**  
Normes CE, RoHS,  
ErP, ISO 9001



**RÉFRIGÉRANTS ÉCOLOGIQUES**  
Faible GWP et conformité  
réglementaire



**PERFORMANCE OPTIMALE**  
Technologies avancées pour  
une efficacité maximale



**SERVICE APRÈS-VENTE**  
Support technique réactif  
et pièces disponibles



**LIVRAISON RAPIDE**  
Partout en Europe  
et en Afrique

+336 68 52 45 16

info@gastroclimagroup.com

www.gastroclimagroup.com

61 rue de Lyon, 75012 Paris, France  
Tallinn, Harju maakond, Estonie



### NOS AVANTAGES



#### DESIGN & ERGONOMIE

Design moderne et ergonomique pour une intégration parfaite dans tous vos espaces professionnels.



#### CONSERVATION OPTIMALE

Froid ventilé pour une température homogène et une meilleure conservation des aliments.



#### HAUTE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Équipements à faible consommation d'énergie, respectueux de l'environnement.



#### MATÉRIAUX PREMIUM

Inox AISI 304 de haute qualité, résistant à la corrosion et facile à nettoyer.



#### CONTRÔLE INTELLIGENT

Régulation électronique précise avec affichage digital pour un contrôle optimal.



#### FIABILITÉ & DURABILITÉ

Composants de marques reconnues pour une fiabilité à long terme et un service après-vente réactif.

### ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES POSITIVES

#### ARMOIRES 1 PORTE (0°C à +10°C)



- Capacité de 300 à 700 L
- Froid ventilé
- Étagères réglables
- Éclairage LED
- Serrure de série (option)

#### APPLICATIONS



#### ARMOIRES 2 PORTES (0°C à +10°C)



- Capacité de 600 à 1400 L
- Froid ventilé
- Étagères réglables
- Portes réversibles
- Serrure de série (option)

#### APPLICATIONS



#### ARMOIRES 3 PORTES (0°C à +10°C)



- Capacité de 1200 à 1800 L
- Froid ventilé
- Étagères réglables
- Haute performance
- Serrure de série (option)

#### APPLICATIONS



### ARMOIRES CONGÉLATEURS NÉGATIVES

#### ARMOIRES 1 PORTE (-18°C à -22°C)



- Capacité de 300 à 700 L
- Froid statique ou ventilé
- Isolation haute densité
- Dégivrage manuel ou automatique
- Serrure de série (option)

#### APPLICATIONS



#### ARMOIRES 2 PORTES (-18°C à -22°C)



- Capacité de 600 à 1400 L
- Froid ventilé
- Isolation haute densité
- Dégivrage automatique
- Serrure de série (option)

#### APPLICATIONS



### VITRINES RÉFRIGÉRÉES D'EXPOSITION

#### VITRINES MURALES (0°C à +10°C)



#### VITRINES PÂTISSIÈRES (0°C à +10°C)



#### VITRINES ÎLOTS (0°C à +10°C)



#### VITRINES À POISSON (0°C à +2°C)



- Excellente visibilité des produits
- Portes coulissantes arrière (mural)
- Éclairage LED basse consommation
- Froid ventilé uniforme
- Design élégant et moderne



#### ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Nos armoires et vitrines utilisent des réfrigérants à faible GWP et des composants à haute efficacité énergétique pour réduire l'impact environnemental.

### NOS PARTENAIRES

**FRIGRO**  
REFRIGERATION SOLUTIONS

**isosmater**  
COLD IS OUR PASSION

**EUROFRED**  
being efficient

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES

| TYPE D'ÉQUIPEMENT               | GAMME DE TEMPÉRATURE | CAPACITÉ (L) | FROID              | RÉFRIGÉRANT  | MATÉRIAU           | TENSION     | CLASSE ÉNERGÉTIQUE |
|---------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|
| Armoires réfrigérées positives  | 0°C à +10°C          | 300 à 1800   | Ventilé            | R290 / R600a | Inox AISI 304      | 230V / 50Hz | A / B              |
| Armoires congélateurs négatives | -18°C à -22°C        | 300 à 1400   | Statique / Ventilé | R290 / R404A | Inox AISI 304      | 230V / 50Hz | A / B              |
| Vitrines d'exposition           | 0°C à +10°C          | 120 à 1500   | Ventilé            | R290         | Acier laqué / Inox | 230V / 50Hz | B / C              |

### OPTIONS DISPONIBLES

- Serrure à clé
- Pieds inox réglables ou roulettes
- Étagères supplémentaires
- Portes vitrées (sur demande)
- Grispe à distance
- Personnalisation possible



**QUALITÉ CERTIFIÉE**  
Normes CE, RoHS,  
ErP, ISO 9001



**MATÉRIAUX PREMIUM**  
Inox AISI 304 haute qualité,  
résistant à la corrosion



**PERFORMANCE & FIABILITÉ**  
Technologies avancées pour  
une efficacité maximale



**SAV & MAINTENANCE**  
Support technique réactif  
et pièces disponibles



**LIVRAISON RAPIDE**  
Partout en Europe  
et en Afrique



+336 68 52 45 16



info@gastroclimagroup.com



www.gastroclimagroup.com



61 rue de Lyon, 75012 Paris, France  
Tallinn, Harju maakond, Estonie



### NOS AVANTAGES



#### GLACE DE HAUTE QUALITÉ

Production de glace pure, cristalline et compacte, conforme aux normes alimentaires.



#### ÉCONOMIE & EFFICACITÉ

Technologies avancées pour réduire la consommation d'eau et d'énergie tout en maximisant la production.



#### FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

Conception optimisée pour un niveau sonore réduit et un confort d'utilisation supérieur.



#### HYGIÈNE & SÉCURITÉ

Matériaux inoxydables, surfaces lisses et systèmes de nettoyage automatique pour une hygiène parfaite.



#### INSTALLATION & ENTRETIEN FACILES

Accès simplifié aux composants et maintenance rapide pour une meilleure durée de vie.



#### FIABILITÉ & DURABILITÉ

Composants de marques reconnues assurant une fiabilité maximale et un service après-vente réactif.



#### QUALITÉ GARANTIE

Nos machines sont fabriquées avec des composants de haute qualité et testées selon les normes internationales.

### NOS TYPES DE GLACE

#### GLACE EN CUBES PLEINS



- Clarté exceptionnelle
- Fonte lente
- Idéale pour les boissons et cocktails



Tailles disponibles :  
22g • 29g • 35g • 45g

#### GLACE EN ÉCAILLES



- Refroidissement rapide
- Excellente pour la conservation des produits frais
- Idéale pour poissons et fruits de mer



Épaisseur : 1,5 à 2,5 mm

#### GLACE EN GRAINS



- Compacte et résistante
- Excellente fluidité
- Idéale pour boissons fraîches et usage médical



Granulométrie :  
2 à 6 mm

#### GLACE EN NUGGETS



- Douce et mastiquable
- Refroidissement rapide et agréable
- Idéale pour boissons, hôpitaux et présentation



Granulométrie :  
7 à 15 mm

#### GLACE À PLAQUES



- Idéale pour le refroidissement industriel
- Contact optimal avec les produits
- Facile à casser et à manipuler



Épaisseur :  
1,5 à 30 mm

### DOMAINES D'APPLICATION



Restaurants & Bars



Hôtels & Collectivités



Poissonneries



Boucheries & Charcuteries



Boulangeries & Pâtisseries



Industries Agroalimentaires



Santé & Laboratoires



Supermarchés & Distribution

### NOS MACHINES À GLACE

#### MACHINES À CUBES



- Production de 20 à 2 000 kg/24h
- Stockage intégré ou déporté
- Refroidissement à air ou à eau

#### MACHINES À ÉCAILLES



- Production de 50 à 30 000 kg/24h
- Idéales pour la conservation des produits
- Systèmes robustes et durables

#### MACHINES À GRAINS



- Production de 20 à 1 500 kg/24h
- Glace sèche et fluide
- Utilisation facile et hygiénique

#### MACHINES À NUGGETS



- Production de 20 à 1 000 kg/24h
- Glace douce et agréable à mâcher
- Faible niveau sonore

#### MACHINES À PLAQUES



- Production de 500 à 50 000 kg/24h
- Glace idéale pour l'industrie et la pêche
- Installation sur mesure

### OPTIONS DISPONIBLES

- ✓ Stockages isothermes inox
- ✓ Filtres à eau & adoucisseurs
- ✓ Systèmes de nettoyage automatique
- ✓ Régulation électronique avancée
- ✓ Groupe à distance
- ✓ Condensation à air ou à eau
- ✓ Alarme de niveau de glace

### CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS



ISO 9001  
Qualité



ISO 14001  
Environnement



HACCP  
Alimentaire



### ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Nos machines utilisent des réfrigérants écologiques à faible GWP et des technologies économes en eau et en énergie pour un impact réduit.



Scannez pour  
découvrir nos  
machines à glace  
en vidéo



#### PERFORMANCE OPTIMALE

Technologies avancées pour une production maximale



#### HYGIÈNE & SÉCURITÉ

Matériaux inox et systèmes conformes aux normes



#### SERVICE APRÈS-VENTE

Installation, maintenance et pièces d'origine



#### LIVRAISON RARIDE

Partout en Europe et en Afrique

+336 68 52 45 16

info@gastroclimagroup.com

www.gastroclimagroup.com

61 rue de Lyon, 75012 Paris, France

Tallinn, Harju maakond, Estonie



### NOS AVANTAGES



**MODULAIRES & ÉVOLUTIVES**  
Conception modulaire permettant d'agrandir ou de modifier votre chambre froide selon vos besoins.



**ISOLATION HAUTE PERFORMANCE**  
Panneaux haute densité pour une excellente isolation thermique et une consommation d'énergie réduite.



**HYGIÈNE & SÉCURITÉ**  
Surfaces intérieures lisses et lavables, conformes aux normes d'hygiène alimentaire.



**MONTAGE RAPIDE**  
Système d'assemblage par crochets excentriques pour une installation simple et rapide.



**FIABILITÉ & DURABILITÉ**  
Matériaux robustes et accessoires de qualité pour une longue durée de vie.



**ÉCOLOGIQUES**  
Utilisation de mousses sans CFC à faible impact environnemental.

### TYPES DE CHAMBRES FROIDES

#### CHAMBRE FROIDE POSITIVE (0°C à +10°C)



- Idéale pour la conservation des produits frais.
- Température stable et homogène
- Excellente isolation thermique
- Faible consommation d'énergie

#### APPLICATIONS



#### CHAMBRE FROIDE NÉGATIVE (-18°C à -25°C)



- Idéale pour la congélation des produits surgelés.
- Isolation haute densité
- Dégivrage efficace
- Fiabilité et performance

#### APPLICATIONS



#### CHAMBRE MIXTE (POSITIF + NÉGATIF)



- Compartiments positifs et négatifs dans une même structure.
- Gestion indépendante des températures
- Solution gain de place
- Idéale pour les espaces réduits

#### APPLICATIONS



#### CHAMBRE SPÉCIALE SUR MESURE



- Dimensions et configurations personnalisées
- Contrôle de l'humidité disponible
- Solutions adaptées à vos contraintes techniques

#### APPLICATIONS



### PANNEAUX DE HAUTE QUALITÉ



- Épaisseur : 80 / 100 / 120 / 150 mm
- Isolation en polyuréthane haute densité
- Valeur d'isolation : 0,22 W/m²K
- Revêtement acier prélaqué
- Classe au feu : B-s2, d0
- Système d'assemblage à crochets excentriques
- Étanchéité parfaite

### PERSONNALISATION

- Choix des dimensions
- Portes battantes ou coulissantes
- Plancher antidérapant
- Éclairage LED
- Rampes & seuils d'accès
- Surveillance à distance (option)



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES PANNEAUX

| ÉPAISSEUR (mm) | DENSITÉ MOUSSE (kg/m³) | VALEUR K (W/m²K) | LARGEUR UTILE (mm) | SYSTÈME D'ASSEMBLAGE | REVÊTEMENT     | CHARGE MAXI (kg/m²) | TEMPÉRATURE D'UTILISATION |
|----------------|------------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| 80             | 40 ± 2                 | 0,28             | 1 160              | Crochet excentrique  | Acier prélaqué | 150                 | -40°C à +80°C             |
| 100            | 40 ± 2                 | 0,25             | 1 160              | Crochet excentrique  | Acier prélaqué | 150                 | -40°C à +80°C             |
| 120            | 40 ± 2                 | 0,22             | 1 160              | Crochet excentrique  | Acier prélaqué | 150                 | -40°C à +80°C             |
| 150            | 40 ± 2                 | 0,18             | 1 160              | Crochet excentrique  | Acier prélaqué | 150                 | -40°C à +80°C             |

### ÉQUIPEMENTS INCLUS



- Groupe frigorifique
- Tableau électrique
- Éclairage LED
- Porte avec système de sécurité
- Joint d'étanchéité
- Résistance de porte



### ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Nos chambres froides utilisent des mousses sans CFC et des équipements à faible GWP pour réduire l'impact environnemental et préserver les ressources.



Scannez pour voir nos réalisations et configurations.



**QUALITÉ CERTIFIÉE**  
Normes CE, ISO 9001, HACCP



**PERFORMANCE OPTIMALE**  
Équipements performants à faible consommation



**HYGIÈNE & SÉCURITÉ**  
Surface lisse et lavable, conforme aux normes alimentaires



**SERVICE APRÈS-VENTE**  
Intervention rapide et pièces d'origine



**LIVRAISON RAPIDE**  
Partout en Europe et en Afrique



+336 68 52 45 16



info@gastroclimagroup.com



www.gastroclimagroup.com



61 rue de Lyon, 75012 Paris, France  
Tallinn, Harju maakond, Estonie



### NOS AVANTAGES



#### SÉCURITÉ MAXIMALE

Équipements conformes aux normes internationales pour une utilisation en toute sécurité.



#### PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Produits conçus pour réduire la consommation d'énergie et améliorer l'efficacité globale.



#### FIABILITÉ & DURABILITÉ

Matériaux robustes et composants haut de gamme pour une longue durée de vie.



#### INSTALLATION FACILE

Conception intelligente pour une installation rapide et un entretien simplifié.



#### SILENCIEUX & DISCRET

Technologies avancées pour un fonctionnement silencieux et discret.



#### ÉCOLOGIQUES

Utilisation de matériaux et technologies à faible impact environnemental.

### PORTES POUR CHAMBRES FROIDES

#### PORTE PIVOTANTE ISOTHERME



- Isolation haute densité
- Charnières robustes
- Joint d'étanchéité magnétique
- Seuil antidérapant en inox
- Ouverture intérieure / extérieure
- Température : -40°C à +80°C

#### APPLICATIONS



#### PORTE COULISSANTE ISOTHERME



- Gain de place optimal
- Isolation haute performance
- Rails et roulettes inox
- Joint d'étanchéité performant
- Commande manuelle
- Température : -40°C à +80°C

#### APPLICATIONS



#### PORTE COULISSANTE AUTOMATIQUE



- Ouverture / fermeture automatiques
- Détecteurs de présence
- Vitesse d'ouverture réglable
- Isolation haute densité
- Sécurité anti-écrasement
- Température : -40°C à +80°C

#### APPLICATIONS



#### PORTE RAPIDE SOUPLE ISOTHERME



- Ouverture jusqu'à 2,0 m/s
- Isolation thermique efficace
- Résistance au vent et chocs
- Commande automatique
- Réduction des pertes de froid
- Température : -30°C à +70°C

#### APPLICATIONS



#### PORTE DE SERVICE DEMI-ISOTHERME



- Idéale pour passages fréquents
- Partie supérieure isolée
- Partie inférieure résistante
- Facile à nettoyer
- Température : 0°C à +10°C

#### APPLICATIONS



### ACCESSOIRES & COMPOSANTS



#### JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

Joints magnétiques ou à clipser haute performance pour toutes types de portes.



#### CHARNIÈRES & POIGNÉES

Charnières inox renforcées et poignées ergonomiques avec serrure.



#### RAMPE D'ACCÈS INOX

Rampes antidérapantes pour faciliter l'accès aux chambres froides.



#### RIDEAUX À LANIÈRES

Réduction des pertes de froid et protection contre les courants d'air.

### ÉVAPORATEURS / AÉRO-RÉFROIDISSEURS

#### ÉVAPORATEUR CUBIQUE



- Flux d'air optimal
- Dégivrage électrique
- Faible niveau sonore
- Pour petites et moyennes chambres

#### ÉVAPORATEUR PLAFONNIER



- Montage plafonnier
- Dégivrage électrique ou gaz chaud
- Répartition uniforme de l'air
- Idéal pour conservation

#### AÉRO-RÉFROIDISSEUR DOUBLE FLUX



- Double flux d'air
- Haute capacité frigorifique
- Dégivrage électrique
- Pour grandes chambres froides

#### AÉRO-RÉFROIDISSEUR INDUSTRIEL



- Très haute performance
- Carrosserie en inox / époxy
- Dégivrage gaz chaud
- Pour applications industrielles

### RÉGULATION & CONTRÔLE



#### RÉGULATEURS ÉLECTRONIQUES

Contrôle précis de la température et des cycles de dégivrage.



#### ENREGISTREURS DE TEMPÉRATURE

Surveillance et enregistrement des températures en continu.



#### ALARMES & SÉCURITÉS

Alarmes visuelles et sonores pour la sécurité de vos installations.



#### CAPTEURS & SONDES

Sondes de température et d'humidité haute précision.

### SOLUTIONS SUR MESURE

Nous concevons et fabriquons des équipements adaptés à vos besoins spécifiques :

- ✓ Dimensions personnalisées
- ✓ Températures spécifiques
- ✓ Finitions et accessoires sur demande
- ✓ Intégration à vos systèmes existants



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES PORTES

| TYPE DE PORTE         | ÉPAISSEUR PANNEAU (mm) | COEFFICIENT D'ISOLATION (W/m².K) | TEMPÉRATURE D'UTILISATION | TYPES DE DÉGIVRAGE     | CLASSE D'ÉTANCHÉITÉ |
|-----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|
| Pivotante isotherme   | 80 - 150               | 0,22 - 0,25                      | -40°C à +80°C             | Électrique / Gaz chaud | 4                   |
| Coulissante isotherme | 80 - 150               | 0,22 - 0,25                      | -40°C à +80°C             | Électrique / Gaz chaud | 4                   |
| Porte rapide souple   | 40                     | 0,83                             | -30°C à +70°C             | -                      | 3                   |



QUALITÉ CERTIFIÉE  
ISO 9001



CONFORMITÉ EUROPÉENNE

MATÉRIAUX PREMIUM  
Inox, Acier prélaqué

GARANTIE JUSQU'À 2 ANS  
Sur équipements et pièces



#### ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Nos équipements sont conçus pour réduire la consommation d'énergie et l'impact environnemental.



QUALITÉ & SÉCURITÉ  
Normes CE, ISO 9001 et HACCP



PERFORMANCE OPTIMALE  
Équipements performants pour une efficacité maximale



SERVICE APRÈS-VENTE  
Assistance technique réactive et pièces d'origine



LIVRAISON RAPIDE  
Partout en Europe et en Afrique



+336 68 52 45 16  
info@gastroclimagroup.com  
www.gastroclimagroup.com  
61 rue de Lyon, 75012 Paris, France  
Tallinn, Harju maakond, Estonie



### NOS AVANTAGES



#### QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Des équipements conçus pour un usage intensif et une longue durée de vie.



#### ERGONOMIE & EFFICACITÉ

Conception ergonomique pour faciliter le travail et optimiser les performances.



#### HYGIÈNE & SÉCURITÉ

Matériaux inox de haute qualité, faciles à nettoyer et conformes aux normes.



#### MAINTENANCE FACILE

Accès simplifié aux composants pour un entretien rapide et efficace.



#### RÉSEAU & SERVICE

Service après-vente réactif, disponibilité des pièces et support technique.



#### CONFORMITÉ & NORMES

Équipements conformes aux normes européennes et internationales.

### ÉQUIPEMENTS INOX POUR CUISINES PROFESSIONNELLES

#### TABLES DE TRAVAIL INOX 304



- Structure inox 304
- Plan de travail renforcé
- Étagère basse
- Pieds réglables
- Plusieurs dimensions

#### APPLICATIONS



#### PLONGES & BACS INOX



- Plonge 1, 2 ou 3 bacs
- Dossieret anti-éclaboussures
- Étagère basse
- Inox 304 résistant à la corrosion
- Vidage et bonde inclus

#### APPLICATIONS



#### ARMOIRES & RANGEMENTS INOX



- Portes battantes ou coulissantes
- Tablettes réglables
- Structure monobloc soudée
- Serrures en option
- Différentes capacités

#### APPLICATIONS



#### FOURS & ÉQUIPEMENTS DE CUISSON



- Fours électriques ou gaz
- Plaques, feux vifs et fours
- Performance élevée
- Sécurité maximale
- Économie d'énergie

#### APPLICATIONS



#### ÉQUIPEMENTS DE PRÉPARATION



- Trancheuses, cutters, mixeurs
- Construction robuste
- Facilité d'utilisation
- Nettoyage simplifié
- Conformés aux normes CE

#### APPLICATIONS



### ÉQUIPEMENTS DE BLANCHISSERIE



#### MACHINES À LAVER

- Haute efficacité
- Faible consommation d'eau
- Programmes multiples
- Capacité de 8 à 30 kg



#### SÈCHE-LINGES

- Séchage rapide
- Faible consommation d'énergie
- Tambour inox
- Capacité de 8 à 30 kg



#### CALANDRES REPASSEUSES

- Repassage rapide et uniforme
- Chauffage électrique ou vapeur
- Utilisation simple
- Différentes largeurs



#### PLIEUSES & FINISSEURS

- Pliage automatique du linge
- Gain de temps
- Adaptées aux blanchisseries et hôtels

### SOLUTIONS SUR MESURE



- ✓ Étude et conception sur mesure
- ✓ Optimisation des espaces
- ✓ Matériaux de haute qualité
- ✓ Normes d'hygiène respectées
- ✓ Installation et mise en service
- ✓ Formation du personnel

### RÉALISATIONS



Chambres froides



Cuisines professionnelles



Blanchisseries



Collectivités



Hôtellerie & Restauration

### LES MARQUES DISTRIBUÉES



### SPÉCIFICATIONS MATÉRIAUX

| COMPOSANT                 | MATÉRIAU       | ÉPAISSEUR    | FINITION    | NORME     |
|---------------------------|----------------|--------------|-------------|-----------|
| Tables, Plonges, Armoires | Inox AISI 304  | 0,8 à 1,2 mm | Poli brossé | EN 1.4301 |
| Étagères, Rayonnages      | Inox AISI 304  | 0,8 mm       | Poli brossé | EN 1.4301 |
| Équipements de cuisson    | Inox AISI 304  | 1,0 à 1,5 mm | Poli brossé | EN 1.4301 |
| Planchers anti-dérapants  | Aluminium Inox | 2,0 mm       | Strié       | EN 573-3  |

#### ACIER INOX



Anti-corrosion

#### CONFORMITÉ



Normes européennes

#### HYGIÈNE



Facile à nettoyer et désinfecter

#### DURABILITÉ



Matériaux recyclables

#### GARANTIE



Jusqu'à 2 ans pièces et main d'œuvre



#### ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Nous sélectionnons des équipements éco-efficaces pour réduire la consommation d'énergie, d'eau et limiter notre impact sur l'environnement.



QUALITÉ CERTIFIÉE  
ISO 9001  
CE, RoHS



PERFORMANCE DURABLE  
Technologies innovantes pour une efficacité maximale



SERVICE APRÈS-VENTE  
Intervention rapide et pièces disponibles



LIVRAISON RAPIDE  
Partout en Europe et en Afrique



+336 68 52 45 16  
info@gastroclimagroup.com  
www.gastroclimagroup.com  
61 rue de Lyon, 75012 Paris, France  
Tallinn, Harju maakond, Estonie



GastroClima Group vous propose une large gamme de composants et de pièces de rechange pour tous vos systèmes de réfrigération et climatisation. Des marques reconnues pour garantir la performance et la durabilité de vos installations.



### NOS AVANTAGES



#### PIÈCES D'ORIGINE & QUALITÉ

Composants d'origine et pièces compatibles de haute qualité pour une fiabilité maximale.



#### PERFORMANCE OPTIMALE

Des produits sélectionnés pour optimiser l'efficacité énergétique de vos installations.



#### LARGE DISPONIBILITÉ

Un stock important pour garantir des délais courts et un service réactif.



#### COMPATIBILITÉ ÉTENDUE

Pièces compatibles avec toutes les marques et types d'équipements.



#### CONSEIL & SUPPORT TECHNIQUE

Notre équipe vous accompagne dans le choix des pièces adaptées à vos besoins.



#### SERVICE APRÈS-VENTE RÉACTIF

Assistance technique et SAV disponibles pour assurer la continuité de vos activités.

### NOTRE GAMME DE COMPOSANTS

#### COMPRESSEURS



- Semi-hermétiques
- Hermétiques
- Scroll & Inverter
- Toutes puissances

#### DÉTENDEURS



- Détendeurs thermostatiques
- Électrovannes
- Détendeurs électroniques
- Accessoires

#### ÉCHANGEURS



- Évaporateurs
- Condenseurs
- Aéro-condenseurs
- Fluides et air

#### VENTILATEURS



- Ventilateurs hélicoïdaux
- Moteurs électriques
- Hélices & grilles
- Variateurs de vitesse

#### RÉGULATION



- Contrôleurs électroniques
- Thermostats & sondes
- Enregistreurs de données
- Alarmes & accessoires

#### FILTRES & SÉPARATEURS



- Filtres déshydrateurs
- Séparateurs d'huile
- Voyants & indicateurs
- Cartouches

#### PRESSOSTATS & SÉCURITÉS



- Pressostats HP/BP
- Pressostats différentiel d'huile
- Soupapes de sécurité
- Contrôle de pression

#### TUYAUTERIE & RACCORDS



- Cuivre recuit
- Raccords & brides
- Isolations
- Accessoires de montage

#### RÉFRIGÉRANTS



- R404A • R449A • R134a
- R407C • R32 • R290
- Autres réfrigérants

#### HUILES & LUBRIFIANTS



- Huiles minérales
- Huiles synthétiques (POE)
- Huiles Alkylbenzène (AB)
- Additifs & kits maintenance

#### RÉSISTANCES & ACCESSOIRES



- Résistances de dégivrage
- Résistances de carter
- Chauffe-bacs
- Câbles & fixations

#### DIVERS



- Voyants de liquide
- Clapets anti-retour
- Vibro-absorbeurs
- Accessoires divers

### RÉFRIGÉRANTS & IMPACT ENVIRONNEMENTAL

| RÉFRIGÉRANT    | APPLICATION                 | GWP  | ODP | CARACTÉRISTIQUES             |
|----------------|-----------------------------|------|-----|------------------------------|
| R404A          | Basse & moyenne température | 3922 | 0   | Haut rendement               |
| R449A          | Remplacement R404A          | 1397 | 0   | Faible GWP                   |
| R134a          | Moyenne température         | 1430 | 0   | Large compatibilité          |
| R32            | Climatisation               | 675  | 0   | Faible GWP, haute efficacité |
| R290 (Propane) | Basse charge                | 3    | 0   | Écologique, haute efficacité |

### KITS DE MAINTENANCE



Kits complets pour l'entretien préventif :

- ✓ Nettoyage circuit
- ✓ Contrôle d'étanchéité
- ✓ Déshydratation
- ✓ Remplacement filtres
- ✓ Recharge huile & réfrigérant

### PIÈCES DE RECHANGE COURANTES



Condenseurs électriques   Relais & contacteurs   Sondes de température   Vannes solénoïdes   Cartouches filtrantes   Bobines pour électrovannes

### NOS SERVICES



#### RECHERCHE DE PIÈCES

Recherche rapide de pièces selon réf. constructeur ou modèle.



#### CONSEILS TECHNIQUES

Accompagnement personnalisé pour le choix et l'installation.



#### LIVRAISON RAPIDE

Expédition rapide partout en Europe et en Afrique.



#### GARANTIE

Pièces garanties selon les normes en vigueur.

### NOS PARTENAIRES



Et bien d'autres marques de référence...



**ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL :** Nous privilégions des produits à faible impact environnemental et des solutions efficaces pour réduire la consommation d'énergie.



#### QUALITÉ GARANTIE

Pièces conformes aux normes CE, ROHS, ISO 9001



#### PERFORMANCE & FIABILITÉ

Des composants testés pour une durabilité maximale



#### STOCK IMPORTANT

Disponibilité rapide pour limiter les temps d'arrêt



#### EXPERTISE TECHNIQUE

Conseil, support et accompagnement sur mesure



#### LIVRAISON RAPIDE

Partout en Europe et en Afrique

+33 6 8 52 45 16

info@gastroclimagroup.com

www.gastroclimagroup.com

61 rue de Lyon, 75012 Paris, France

Tallinn, Harju maakond, Estonie



### NOS ENGAGEMENTS



#### QUALITÉ & FIABILITÉ

Des équipements sélectionnés auprès des meilleurs fabricants et conformes aux normes internationales.



#### PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Des solutions innovantes pour réduire la consommation d'énergie et vos coûts d'exploitation.



#### ACCOMPAGNEMENT COMPLET

Étude, conseil, installation, mise en service et service après-vente réactif.



#### DURABILITÉ & SÉCURITÉ

Matériaux robustes et systèmes sécurisés pour une longue durée de vie et une utilisation sûre.



#### SERVICE APRÈS-VENTE

Maintenance préventive et interventions rapides pour garantir la continuité de vos activités.

### QUELQUES RÉALISATIONS

#### CHAMBRE FROIDE NÉGATIVE – INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE



- ❄ Température : -25°C
- 📦 Volume : 120 m³
- 📍 Lieu : Douala, Cameroun
- ✅ Solution : Conception, fourniture et installation clés en main

#### CENTRALE FRIGORIFIQUE – ENTREPÔT LOGISTIQUE



- ❄ Puissance frigorifique : 80 kW
- 📦 Application : Froid positif & négatif
- 📍 Lieu : Yaoundé, Cameroun
- ✅ Solution : Étude, fourniture et mise en service

#### CUISINE PROFESSIONNELLE – HÔTEL 5 ÉTOILES



- 👨‍🍳 Équipements : Cuisson, froid, laverie, inox
- 📦 Surface : 150 m²
- 📍 Lieu : Kribi, Cameroun
- ✅ Solution : Fourniture et installation complète

#### CHAMBRE FROIDE POSITIVE – DISTRIBUTION



- ❄ Température : +2°C à +8°C
- 📦 Volume : 60 m³
- 📍 Lieu : Bafoussam, Cameroun
- ✅ Solution : Fourniture et installation

#### SALLE DE PRÉPARATION – RESTAURATION COLLECTIVE



- 👨‍🍳 Équipements : Tables inox, plonge, armoire réfrigérée
- 📦 Surface : 80 m²
- 📍 Lieu : Douala, Cameroun
- ✅ Solution : Conception et installation

#### CHAMBRE MIXTE – RESTAURANT



- ❄ Températures : -18°C / +4°C
- 📦 Volume : 40 m³
- 📍 Lieu : Yaoundé, Cameroun
- ✅ Solution : Fourniture et installation

### CERTIFICATIONS & NORMES



#### CONFORMITÉ CE

Conformité aux exigences essentielles de sécurité européennes.



#### ROHS

Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses.



#### ErP / Ecodesign

Produits conçus pour une meilleure efficacité énergétique.



#### ISO 9001

Système de management de la qualité.



#### ISO 14001

Système de management environnemental.



#### HACCP

Conformité aux normes d'hygiène et de sécurité alimentaire.

### BESOIN D'UN PROJET SUR MESURE ?

Notre équipe d'experts est à votre écoute pour concevoir la solution la plus adaptée à vos besoins.

📞 Contactez-nous dès aujourd'hui

✉ info@gastroclimagroup.com

📞 +336 68 52 45 16



Scannez-moi !

### NOS PARTENAIRES & FABRICANTS



### POURQUOI NOUS CHOISIR ?

- ✓ Plus de 10 ans d'expérience
- ✓ Solutions fiables et durables
- ✓ Accompagnement personnalisé
- ✓ Service après-vente réactif



QUALITÉ CERTIFIÉE  
CE, RoHS, ISO 9001,  
ISO 14001, HACCP



PERFORMANCE OPTIMALE  
Équipements à haute efficacité  
pour réduire la consommation  
d'énergie



SÉCURITÉ & HYGIÈNE  
Conformité aux normes  
internationales pour votre  
tranquillité d'esprit



SERVICE APRÈS-VENTE  
Interventions rapides et pièces  
d'origine pour une disponibilité  
maximale



LIVRAISON RAPIDE  
Partout en Europe  
et en Afrique

📞 +336 68 52 45 16  
✉ info@gastroclimagroup.com  
🌐 www.gastroclimagroup.com  
📍 61 rue de Lyon, 75012 Paris, France  
Tallinn, Harju maakond, Estonie



GastroClima Group vous accompagne bien au-delà de la fourniture et de l'installation. Nos services de maintenance et de suivi garantissent la performance, la sécurité et la durabilité de vos équipements.



#### NOS AVANTAGES



##### EXPERTISE RECONNUE

Plus de 10 ans d'expérience dans les solutions de réfrigération et de cuisines professionnelles.



##### ÉQUIPE QUALIFIÉE

Techniciens formés et certifiés pour intervenir rapidement et efficacement.



##### INTERVENTION RAPIDE

Service réactif pour minimiser les temps d'arrêt et assurer la continuité de vos activités.



##### CONTRATS DE MAINTENANCE

Formules adaptées à vos besoins pour un suivi régulier et préventif de vos équipements.



##### PIÈCES D'ORIGINE

Utilisation de pièces d'origine et de consommables de qualité pour une fiabilité maximale.



##### ACCOMPAGNEMENT DURABLE

Un suivi personnalisé et des conseils pour optimiser la performance de vos installations.

#### NOS SERVICES

##### MAINTENANCE PRÉVENTIVE



- Inspection régulière des installations
- Nettoyage et réglages
- Vérification des performances
- Rapports d'intervention détaillés



Prolongez la durée de vie de vos équipements.

##### MAINTENANCE CORRECTIVE



- Diagnostic précis des pannes
- Dépannage rapide sur site
- Réparation avec pièces d'origine
- Remise en service et tests



Réduisez les interruptions et les pertes de production.

##### MISE EN SERVICE



- Vérification complète des installations
- Réglages et paramétrages
- Tests de sécurité et de performance
- Formation du personnel utilisateur



Assurez un démarrage optimal et en toute sécurité.

##### CONTRATS DE MAINTENANCE



- Contrats flexibles : mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel
- Visites planifiées et rapports détaillés
- Réduction des pannes imprévues
- Priorité d'intervention



La tranquillité d'esprit et la maîtrise de vos coûts.

##### ASSISTANCE & SUPPORT



- Assistance téléphonique & en ligne
- Conseils techniques personnalisés
- Documentation et fiches techniques
- Support après-vente réactif



Une équipe à votre écoute, quand vous en avez besoin.

#### POURQUOI NOUS CHOISIR ?

- ✓ Solutions sur mesure adaptées à chaque projet
- ✓ Équipements fiables et performants
- ✓ Respect des normes et réglementations
- ✓ Service après-vente réactif
- ✓ Disponibilité des pièces de rechange
- ✓ Partenaire de confiance à long terme

#### INTERVENTION D'URGENCE 24H/24 - 7J/7



En cas de panne critique, notre équipe intervient rapidement pour rétablir vos installations.



+33 6 68 52 45 16



sav@gastroclimagroup.com

#### CHIFFRES CLÉS



Projets réalisés

+200

Clients satisfaits

+10 ans

D'expérience

95%

Taux de satisfaction

#### QUELQUES RÉFÉRENCES



Industrie agroalimentaire  
Cameroun



Entrepôt frigorifique  
Cameroun



Cuisine professionnelle  
Hôtel 5 étoiles - Cameroun



Chambre froide négative  
Distribution - Cameroun



Supermarché  
Cameroun

#### PIÈCES DE RECHANGE & CONSOMMABLES



Compresseurs • Détendeurs • Filtres • Ventilateurs • Pressostats • Huile • Cuivre • Accessoires divers

#### NOTRE ENGAGEMENT



##### RÉACTIVITÉ

Intervention rapide pour limiter vos temps d'arrêt.



##### QUALITÉ

Des prestations réalisées dans le respect des normes.



##### TRANSPARENCE

Des rapports clairs et un suivi régulier de vos installations.



##### DURABILITÉ

Des solutions durables pour une performance à long terme.



##### SÉCURITÉ

La sécurité de vos installations et de vos équipes avant tout.



#### ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Nous privilégions des équipements éco-efficaces et des réfrigérants à faible impact pour contribuer à la protection de l'environnement.





# GASTROCLIMA GROUP OÜ

Cooling & Kitchen Solutions

## VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE

AUJOURD'HUI ET DEMAIN

GastroClima Group s'engage à fournir des solutions innovantes, performantes et durables pour le froid commercial et industriel ainsi que pour les cuisines professionnelles. Notre mission : garantir la performance de vos équipements et la réussite de vos projets.



EXPERTS EN  
FROID & RÉFRIGÉRATION

PERFORMANCE • FIABILITÉ • DURABILITÉ

16

CATALOGUE  
RÉFRIGÉRATION 2024

### NOS PROMESSES



#### QUALITÉ GARANTIE

Des équipements sélectionnés auprès des meilleures marques et conformes aux normes internationales.



#### PERFORMANCE DURABLE

Des solutions à haute efficacité énergétique pour réduire vos coûts d'exploitation.



#### ACCOMPAGNEMENT TOTAL

De l'étude à la mise en service et au service après-vente, nous sommes à vos côtés.



#### SERVICE RÉACTIF

Une équipe disponible 24h/24 et 7j/7 pour intervenir rapidement.



#### ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Des équipements éco-efficaces et des réfrigérants à faible impact pour un avenir durable.

### QUELQUES RÉFÉRENCES DE NOS PROJETS

#### INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE



- 📍 Douala, Cameroun
- 🏠 Chambre froide négative -25°C
- 📏 Volume : 120 m³
- ✅ Fourniture et installation complète

#### ENTREPÔT FRIGORIFIQUE



- 📍 Yaoundé, Cameroun
- 🏠 Centrale frigorifique -30°C
- ⚡ Puissance : 80 kW
- ✅ Étude, fourniture et mise en service

#### CUISINE PROFESSIONNELLE



- 📍 Hôtel 5 étoiles
- 🏠 Cuisine professionnelle inox
- 📏 Surface : 150 m²
- ✅ Fourniture et installation complète

#### SUPERMARCHÉ



- 📍 Kribi, Cameroun
- 🏠 Meubles frigorifiques
- 📏 Surface : 300 m²
- ✅ Fourniture et installation

#### RESTAURANT COLLECTIF



- 📍 Bafoussam, Cameroun
- 🏠 Cuisine de préparation
- 📏 Surface : 80 m²
- ✅ Fourniture et installation

#### CHAMBRE FROIDE POSITIVE



- 📍 Douala, Cameroun
- 🏠 Chambre froide +2°C à +8°C
- 📏 Volume : 60 m³
- ✅ Fourniture et installation

### NOTRE PROCESSUS D'ACCOMPAGNEMENT



#### 1 ÉCOUTE & CONSEIL

Analyse de vos besoins et recommandations personnalisées.

#### 2 ÉTUDE & CONCEPTION

Étude technique détaillée et proposition sur mesure.

#### 3 FOURNITURE

Sélection des meilleurs équipements et livraison rapide.

#### 4 INSTALLATION

Installation professionnelle par nos techniciens qualifiés.

#### 5 MISE EN SERVICE

Tests, réglages et formation de vos équipes.

#### 6 MAINTENANCE & SAV

Suivi, entretien préventif et assistance technique 24h/24 - 7j/7.

### MERCI POUR VOTRE CONFIANCE

La satisfaction de nos clients est notre priorité. Nous mettons tout en œuvre pour offrir des solutions fiables, performantes et durables adaptées à chaque projet.

*Ensemble, créons la performance de demain !*

### CHIFFRES CLÉS



+10 ANS  
D'EXPÉRIENCE



+200  
PROJETS  
RÉALISÉS



+300  
CLIENTS  
SATISFAITS



24/7  
SERVICE APRÈS-VENTE  
RÉACTIF



95%  
TAUX DE  
SATISFACTION



COUVERTURE  
EUROPE &  
AFRIQUE

### NOS PARTENAIRES DE CONFIANCE

**AIRBELLA**  
FEEL THE DIFFERENCE

**EUROFRED**  
being efficient

**TAVOLLA**

**FRIGRO**  
REFRIGERATION SOLUTIONS

**isosmater**  
COLD IS OUR PASSION

**GRANDE CUISINE**  
Équipements professionnels

Et bien d'autres marques et fournisseurs de référence à travers le monde.

### UTILISEZ LE QR CODE

Scannez pour découvrir notre catalogue en ligne, nos réalisations et nos actualités.



[www.gastroclimagroup.com](http://www.gastroclimagroup.com)



### CONTACTEZ-NOUS DÈS AUJOURD'HUI !



+33 6 68 52 45 16



[info@gastroclimagroup.com](mailto:info@gastroclimagroup.com)



[www.gastroclimagroup.com](http://www.gastroclimagroup.com)



**GASTROCLIMA GROUP OÜ**  
ESTONIE (Siège social)  
Suur-Sõjamäe 44a  
11415 Tallinn, Estonie  
Reg. n° 16912796



**FRANCE** (Bureau & Showroom)  
61 rue de Lyon  
75012 Paris, France



**LIVRAISON RAPIDE**  
Partout en Europe  
et en Afrique

16